

Prospect: Informații pentru utilizator**IMUPRET drajeuri**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Imupret drajeuri și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Imupret drajeuri
3. Cum să utilizați Imupret drajeuri
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Imupret drajeuri
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Imupret drajeuri și pentru ce se utilizează

Imupret drajeuri este un medicament din plante medicinale cu utilizare tradițională indicat copiilor începând cu vârsta de 6 ani, adolescenților și adulților.

Imupret drajeuri este folosit în mod tradițional la primele semne de răceală și în timpul răcelii (de exemplu, senzație de usturime și dureri în gât, dificultăți la înghițire, tuse iritantă).

Imupret drajeuri este un medicament din plante medicinale, cu utilizare tradițională, care se administrează pentru indicațiile specificate, exclusiv pe baza utilizării îndelungate.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Imupret drajeuri**Nu utilizați Imupret drajeuri**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la rădăcină de nalbă mare, flori de mușețel, coada-calului, frunze de nuc, coada-șoricelului, scoarță de stejar, pădărie sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).
- dacă sunteți alergic la plantele din familia *Asteraceae*, de ex. pelin, coada-șoricelului, crizanteme, margarete, din cauza reactivității încrucișate cu florile de mușețel.

Atenționări și precauții

Imupret drajeuri nu se administrează la copii cu vârsta sub 6 ani.

Dacă simptomele persistă mai mult de o săptămână sau dacă apar dificultăți la respirație, febră, spută purulentă sau cu sânge, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Imupret drajeuri împreună cu alte medicamente

Până în prezent nu se cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Imupret drajeuri împreună cu alimente și băuturi

Nu este cazul.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Siguranța administrării medicamentului în timpul sarcinii și alăptării nu a fost studiată. Imupret drajeuri nu este recomandat la femeile gravide sau care alăptează. Studii privind efectele asupra fertilității nu sunt disponibile.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu sunt necesare precauții speciale.

Imupret drajeuri conține glucoză, lactoză și sucroză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Notă pentru pacienții cu diabet zaharat:

Un drajeu Imupret conține aproximativ 0,2 g de carbohidrați disponibili.

3. Cum să utilizați Imupret drajeuri

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Dacă nu a fost prescris altfel, doza recomandată este de:

Vârsta	Doza recomandată în simptome acute	Doza recomandată după ameliorarea simptomelor acute
Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani	1 drajeu de 5-6 ori pe zi	1 drajeu de 3 ori pe zi
Adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste	2 drajeuri de 5-6 ori pe zi	2 drajeuri de 3 ori pe zi

Imupret drajeuri nu se administrează la copii cu vârsta sub 6 ani.

Nu există date suficiente privind administrarea medicamentului la pacienții cu afectare a funcțiilor rinichilor/ficatului.

Luați drajeurile cu o cantitate de lichid (de exemplu, un pahar cu apă), fără să le mestecați.

Cât timp trebuie să utilizați Imupret drajeuri

Imupret drajeuri nu se administrează mai mult de două săptămâni consecutive.

Vă rugăm să țineți cont de informațiile de la subpunctul „Atenționări și precauții” (punctul 2) și punctul 4 „Reacții adverse posibile”.

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă observați că efectul medicamentului Imupret drajeuri este prea puternic sau prea slab.

Dacă utilizați mai mult Imupret drajeuri decât trebuie

Până în prezent nu s-au raportat cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Imupret drajeuri

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Imupret drajeuri

Întreruperea administrării acestui medicament se poate face în deplină siguranță.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvențe:

Foarte frecvente:	care afectează mai mult de 1 pacient din 10
Frecvente:	care afectează mai puțin de 1 din 10 pacienți
Mai puțin frecvente:	care afectează mai puțin de 1 din 100 pacienți
Rare:	care afectează mai puțin de 1 din 1000 pacienți
Foarte rare:	care afectează mai puțin de 1 din 10000 pacienți
Cu frecvență necunoscută:	care nu poate fi estimată din datele disponibile

Reacții adverse mai puțin frecvente:
tulburări gastro-intestinale

Reacții adverse cu frecvență necunoscută:
reacții alergice (erupții pe piele, urticarie).

În cazul apariției primelor semne ale unei reacții de hipersensibilitate sau reacții alergice opriți administrarea de Imupret drajeuri.

Dacă manifestați reacții adverse, întrerupeți administrarea medicamentului și adresați-vă unui medic.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare:

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Imupret drajeuri

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau pe blister, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții de temperatură speciale de păstrare. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Imupret drajeuri:

Substanțele active sunt:

1 drajeu conține:

rădăcină de nalbă mare, pulbere	8 mg
scoarță de stejar, pulbere	4 mg
flori de mușețel, pulbere	6 mg
iarbă de păpădie, pulbere	4 mg
iarbă de coada-calului, pulbere	10 mg
iarbă de coada-șoricelului, pulbere	4 mg
frunze de nuc, pulbere	12 mg

Celelalte componente sunt:

Carbonat de calciu, glucoză monohidrat, glucoză lichidă (substanță uscată), amidon de cartof, lactoză monohidrat, amidon de porumb, dextrină, ceară montan glicol, povidonă (K25, K30), ulei de ricin virgin, șelac, dioxid de siliciu coloidal anhidru, acid stearic (de origine vegetală), sucroză, talc, coloranți artificiali: indigotină (E 132), dioxid de titan (E 171).

Cum arată Imupret drajeuri și conținutul ambalajului

Drajeuri rotunde, biconvexe, cu suprafață netedă și culoare albastru-deschis. Drajeurile au diametrul de 8,0 – 8,3 mm.

Cutie conținând 50 sau 100 de drajeuri.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

BIONORICA SE

Kerschensteinerstraße 11-15

92318 Neumarkt, Germania

Telefon: +49 9181 / 231-90

Fax: +49 9181 / 231-265

e-mail: info@bionorica.de

Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2019.