

Prospect: Informații pentru utilizator**Cicaderma unguent**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Cicaderma și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cicaderma
3. Cum să utilizați Cicaderma
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Cicaderma
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Cicaderma și pentru ce se utilizează

Cicaderma este un medicament homeopatic utilizat în mod tradițional în arsuri și răni superficiale de mică întindere, eritem solar, fisuri și crăpături ale pielii, înțepături de insecte.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cicaderma**Nu utilizați Cicaderma:**

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la punctul 6).

Atenționări și precauții

Se va evita expunerea la soare a zonelor pe care s-a aplicat Cicaderma (risc de leziune prin fotosensibilizare).

Caracterul ocluziv al excipientului poate favoriza o suprainfecție; se recomandă ca înaintea aplicării tratamentului cu Cicaderma să se asigure asepsia leziunilor tratate.

Cicaderma împreună cu alte medicamente

Cicaderma nu prezintă interacțiuni cu alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Datorită datelor insuficiente privind administrarea medicamentului în timpul sarcinii sau alăptării, se recomandă a se evita administrarea medicamentului la gravide sau la femei care alăptează.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Cicaderma nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Cicaderma

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

În funcție de gravitatea leziunilor cutanate, unguentul se aplică de 1 – 2 ori pe zi, cu sau fără pansament.

Mod de administrare

Administrare cutanată.

Unguentul se aplică în strat subțire la nivelul tegumentului afectat după curățarea leziunilor care urmează a fi tratate.

Dacă utilizați mai mult Cicaderma decât trebuie

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitați să utilizați Cicaderma

Nu aplicați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Cicaderma

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Hypericum perforatum (sunătoarea) din compoziția unguentului Cicaderma are efect sensibilizant (efect datorat hipericinei); aplicarea sa cutanată poate determina apariția de reacții adverse cutanate (datorate riscului de fotosensibilizare).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Cicaderma

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați Cicaderma după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după ”Data expirării”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Cicaderma

Substanțele active sunt: *Calendula officinalis* plantă proaspătă 20g, *Hypericum perforatum* plantă proaspătă 10 g, *Achillea millefolium* plantă proaspătă 10 g, *Ledum palustre* TM 1,50 g, *Anemone pulsatilla* TM 1,50 g, pentru 100 g unguent.

Celelalte componente sunt: vaselină.

Cum arată Cicaderma și conținutul ambalajului

Unguent omogen, cu consistență de vaselină, de culoare galbenă până la galben-oranj, cu miros aromat, caracteristic.

Cutie cu un tub din aluminiu a 30 g de unguent.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Franța

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață.

Acest prospect a fost aprobat în decembrie 2015.